



**БОРГАЗОАППАРАТ**



## **Цены на дымовые трубы неутепленные на растяжках**

В комплект входит: секции вертикального ствола с патрубком врезки горизонтального участка и лестницей, опорная плита, комплект оттяжек и талреп, молниеприемник, антикоррозийное покрытие.

| <b>Диаметр, мм</b> | <b>Высота, м</b> | <b>Толщина стенки, мм</b> | <b>Цена с НДС, руб.</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 219                | 8                | 6                         | от 60500                |
| 245                | 8                | 6                         | от 67100                |
| 273                | 8                | 6                         | от 72600                |
| 299                | 8                | 6                         | от 78100                |
| 325                | 8                | 6                         | от 85800                |
| 377                | 12               | 6                         | от 143550               |
| 426                | 12               | 6                         | от 158950               |
| 530                | 20               | 8                         | от 518375               |
| 630                | 20               | 8                         | от 570213               |
| 720                | 20               | 8                         | от 627233               |
| 820                | 20               | 8                         | от 689956               |
| 920                | 20               | 8                         | от 758953               |
| 1020               | 30               | 10                        | от 1377497              |
| 1220               | 30               | 10                        | от 1515250              |
| 1420               | 30               | 10                        | от 1666772              |

**Точная стоимость дымовой трубы будет известна после получения от Заказчика проектной документации, технического задания или заполненного опросного листа.**





**БОРГАЗОАППАРАТ**



## **Цены на дымовые трубы неутепленные без растяжек**

В комплект входит: секции вертикального ствола с патрубком врезки горизонтального участка и лестницей, опорная плита, молниеприемник, антикоррозийное покрытие.

| <b>Диаметр, мм</b> | <b>Высота, м</b> | <b>Толщина стенки, мм</b> | <b>Цена с НДС, руб.</b> |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 219                | 8                | 6                         | от 67100                |
| 245                | 8                | 6                         | от 72600                |
| 273                | 8                | 6                         | от 78100                |
| 299                | 8                | 6                         | от 85800                |
| 325                | 8                | 6                         | от 143550               |
| 377                | 12               | 6                         | от 158950               |
| 426                | 12               | 6                         | от 207350               |
| 530                | 20               | 8                         | от 539110               |
| 630                | 20               | 8                         | от 593021               |
| 720                | 20               | 8                         | от 652323               |
| 820                | 20               | 8                         | от 717555               |
| 920                | 20               | 8                         | от 789311               |
| 1020               | 30               | 10                        | от 1777600              |
| 1220               | 30               | 10                        | от 2197360              |
| 1420               | 30               | 10                        | от 2417096              |

**Точная стоимость дымовой трубы будет известна после получения от Заказчика проектной документации, технического задания или заполненного опросного листа.**





БОРГАЗОАППАРАТ



## Цены на ферменные утепленные дымовые трубы

В комплект входит: несущая металлоконструкция (ферма), комплект сэндвич-газоходов для сборки вертикального газоотводящего ствола, молниеприемник.

Внутренний контур газоотводящего ствола изготовлен из нержавеющей стали aisi304.

Теплоизоляция - базальтовое волокно. Наружный контур газоотводящего ствола изготовлен из оцинкованной стали.\*

| Диаметр, мм | Высота, м | Толщина стенок газопроводов, мм | Цена с НДС, руб. |
|-------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| 200/300     | 10        | 0,5/0,5                         | 250312           |
| 250/350     | 10        | 0,5/0,5                         | 255734           |
| 300/400     | 10        | 0,5/0,5                         | 267134           |
| 350/450     | 10        | 0,5/0,5                         | 277131           |
| 400/500     | 15        | 0,5/0,5                         | 372730           |
| 450/550     | 15        | 0,5/0,5                         | 402944           |
| 500/600     | 15        | 0,7/0,7                         | 470720           |
| 550/650     | 20        | 0,7/0,7                         | 654270           |
| 650/750     | 20        | 0,7/0,7                         | 680991           |
| 700/800     | 20        | 0,7/0,7                         | 824454           |
| 800/900     | 20        | 0,7/0,7                         | 863502           |
| 900/1000    | 25        | 1,0/0,7                         | 1377406          |
| 1000/1100   | 25        | 1,0/1,0                         | 1398078          |
| 1100/1200   | 25        | 1,0/1,0                         | 1437718          |
| 1200/1300   | 25        | 1,0/1,0                         | 1745564          |

\*Материал внутреннего и наружного контура газопроводов взят наиболее распространенный. Возможно изготовление из любых марок нержавеющей стали по ТЗ Заказчика.





**БОРГАЗОАППАРАТ**



## Цены на самонесущие утепленные дымовые трубы без растяжек

В комплект входит: секции вертикального ствола с патрубком врезки горизонтального участка, опорная плита, комплект утеплителя и оцинкованной стали, молниеприемник, антикоррозийное покрытие. Внутренний контур газоотводящего ствола изготовлен из стали С245. Теплоизоляция - базальтовое волокно. Наружный контур газоотводящего ствола изготовлен из оцинкованной стали.

| Диаметр, мм | Высота, м | Толщина стенки, мм | Цена с НДС, руб. |
|-------------|-----------|--------------------|------------------|
| 377         | 12        | 6                  | от 157905        |
| 426         | 12        | 6                  | от 174845        |
| 530         | 12        | 8                  | от 228085        |
| 630         | 12        | 8                  | от 270193        |
| 720         | 12        | 8                  | от 310196        |
| 820         | 12        | 8                  | от 353320        |
| 920         | 12        | 8                  | от 396226        |
| 1020        | 12        | 10                 | от 439472        |
| 1220        | 12        | 10                 | от 525503        |
| 1420        | 12        | 10                 | от 611776        |
| 1500        | 20        | 12                 | от 1112320       |
| 1600        | 20        | 12                 | от 1223552       |
| 1700        | 20        | 12                 | от 1345907       |
| 1800        | 30        | 12                 | от 1749679       |
| 2000        | 30        | 12                 | от 2099615       |
| 2200        | 30        | 12                 | от 2519539       |





**БОРГАЗОАППАРАТ**



## **Цены на самонесущие утепленные дымовые трубы без растяжек (нерж. сталь)**

В комплект входит: секции вертикального ствола с патрубком врезки горизонтального участка, опорная плита, молниеприемник, антикоррозийное покрытие. Внутренний контур газоотводящего ствола изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Теплоизоляция-базальтовое волокно. Наружный контур газоотводящего ствола изготовлен из стали С245.

| <b>Диаметр, мм</b> | <b>Высота, м</b> | <b>Толщина наружной стенки, мм</b> | <b>Цена с НДС, руб.</b> |
|--------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 250                | 12               | 6                                  | от 189486               |
| 300                | 12               | 6                                  | от 209814               |
| 350                | 12               | 6                                  | от 273702               |
| 400                | 12               | 8                                  | от 324232               |
| 450                | 12               | 8                                  | от 372235               |
| 500                | 12               | 8                                  | от 423984               |
| 550                | 12               | 8                                  | от 475471               |
| 600                | 12               | 8                                  | от 527366               |
| 700                | 12               | 10                                 | от 630604               |
| 800                | 12               | 10                                 | от 734131               |
| 900                | 20               | 12                                 | от 1446016              |
| 1000               | 20               | 12                                 | от 1729728              |
| 1200               | 20               | 12                                 | от 1884269              |
| 1300               | 30               | 12                                 | от 2449549              |
| 1400               | 30               | 12                                 | от 2694505              |







БОРГАЗОАППАРАТ



|      |    |    |            |
|------|----|----|------------|
| 1500 | 30 | 12 | от 2963954 |
|------|----|----|------------|

**Точная стоимость дымовой трубы будет известна после получения от Заказчика проектной документации, технического задания или заполненного опросного листа.**

### **Цены на фасадные утепленные дымовые трубы (настенного крепления)**

В комплект входит: комплект сэндвич-газоходов для сборки вертикального газоотводящего ствола, комплект креплений к стене. Внутренний контур газоотводящего ствола изготовлен из нержавеющей стали AISI304.

Теплоизоляция - базальтовое волокно. Наружный контур газоотводящего ствола изготовлен из оцинкованной стали.\*

| <b>Диаметр, мм</b> | <b>Высота, м</b> | <b>Толщина стенок газопроводов, мм</b> | <b>Цена с НДС, руб.</b> |
|--------------------|------------------|--|-------------------------|
| 150/250            | 10               | 0,5/0,5                                | 84480                   |
| 200/300            | 10               | 0,5/0,5                                | 92928                   |
| 250/350            | 10               | 0,5/0,5                                | 102221                  |
| 300/400            | 10               | 0,5/0,5                                | 112443                  |
| 350/450            | 10               | 0,5/0,5                                | 123687                  |
| 400/500            | 15               | 0,5/0,5                                | 149662                  |
| 450/550            | 15               | 0,5/0,5                                | 164627                  |
| 500/600            | 15               | 0,7/0,7                                | 181090                  |
| 550/650            | 20               | 0,7/0,7                                | 217308                  |
| 650/750            | 20               | 0,7/0,7                                | 239039                  |
| 700/800            | 20               | 0,7/0,7                                | 262943                  |

\*Материал внутреннего и наружного контура газопроводов взят наиболее распространенный. Возможно изготовление из любых марок нержавеющей стали по ТЗ Заказчика.

